

HIKOKI HIGHLIGHTS

Wydanie 2 | Promocja obowiązuje od września 2022 roku do marca 2023 roku

POWER MIX

Wybór jest Twój

Wybierz własną
kombinację narzędzi,
akumulatorów i ładowarek!



NOWOŚĆ

**Sprawdź wszystkie
swoje możliwości**

> Patrz strona 6/7

NOWOŚĆ

Innowacje dla każdego profesjonalisty.

Najwyższa wydajność w ramach każdego projektu.

W niniejszej edycji katalogu przedstawiamy informacje na temat naszych najnowszych innowacyjnych produktów. Przedstawiamy Państwu najnowsze urządzenia oraz szeroką gamę wysokiej jakości wyposażenia dodatkowego.

NOWOŚĆ



**Młoty udarowo-obrotowe
DH45MA/DH52MA**

> Patrz strony 15/14

NOWOŚĆ



**Akumulatorowa szlifierka
mimośrodowa SV1813DA**

> Patrz strona 26

NOWOŚĆ



**Akumulatorowy pistolet
do uszczelniania AC18DA**

> Patrz strona 32

NOWOŚĆ



Aku. oświetlenie budowlane UB18DB

> Patrz strona 35

NOWOŚĆ



Aku. oświetlenie budowlane UB18DC

> Patrz strona 35

NOWOŚĆ



Aku. odkurzacz pionowy R36DB

> Patrz strona 38

NOWOŚĆ



Aku. oświetlenie budowlane UB18DD

> Patrz strona 34

NOWOŚĆ



Akumulatorowa latarka UB18DE

> Patrz strona 35

NOWOŚĆ



Akumulatorowa latarnia UB18DF

> Patrz strona 35

NOWOŚĆ



Akumulatorowa opalarka RH18DA

> Patrz strona 36

NOWOŚĆ



Akumulatorowa piła do cięcia metalu CD3605DB

> Patrz strona 40

NOWOŚĆ



Akumulatorowa piła szablasta CR18DB

> Patrz strona 42

NOWOŚĆ



Akumulator BSL1840M


> Patrz strona 46

Jeden akumulator, którego moc pozwala zasilić ponad sto urządzeń.

Nasz innowacyjny akumulator MULTI VOLT zasila szeroką gamę urządzeń bezprzewodowych zarówno tych stworzonych do pracy na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń.

Co więcej, akumulator ten jest kompatybilny z nowymi elektronarzędziami 18V i 36V jak również z poprzednimi modelami Hitachi. Dzięki naszemu akumulatorowi MULTI VOLT od teraz możesz ciąć, szlifować, wiercić, kosić, dmuchać i przycinać z tą samą mocą co w elektronarzędziach przewodowych, ale bez ograniczeń, gdziekolwiek chcesz.

**18V**



36V

HiKOKI
MULTI VOLT

36V 18V Li-ion

36V Elektronarzędzia

Młotowiertarka DH36DPA W2Z 28 mm - 3,0 J 1849,-	Młotowiertarka DH36DPE W2Z 28 mm - 3,2 J 1669,-	Młotowiertarka DH36DMA W2Z 40 mm - 7,1 J 2989,-	Wibrator do masy betonowej UV3628DA W4Z 824 mm 1899,-	Mieszadło UM36DA W4Z 500-1 200 obr./min 1229,-	Przecinak do zbrojeń VB3616DA W2Z stal 10 - 16 mm 9998,-	Wiertarko-wkrętarka DS36DA W2Z 138 Nm - 2,7 kg 1275,-	Zakrętarka udarowa WH36DC W2Z 210 Nm - 1,6 kg 960,-
Wyrzynarka CJ36DA W2Z 160 mm - pałak 1365,-	Wyrzynarka CJ36DB W2Z 160 mm - bęben 1377,-	Piła tarczowa C3605DA W2Z Ø125 mm 1198,-	Piła tarczowa C3607DA W2Z Ø185 mm 1359,-	Piła tarczowa C3606DA W2Z Ø165 mm 1329,-	Piła szablsta CR36DA W4Z 32 mm - 3000 /min. 1549,-	Piła stołowa C3610DRJ W4Z Ø255 mm 2250,-	Pilarka ukosowa C3610DRA W4Z Ø255 mm 3259,-
		Krok 1 Wybierz narzędzie 36 V lub 18 V					
Piła łańcuchowa CS3630DA W4Z 300 mm - 8,3 m/s 1469,-	Podkaszarka do trawy CG36DB W4Z uchwyt pętlowy 1050,-			Podkaszarka do trawy CG36DB W5Z uchwyt rowerowy 1111,-	Dmuchawa do liści RB36DA W4Z 680 m³/h 1799,-	Nożyce do żywopłotu CH3656DA W4Z 620 mm 1089,-	

18V Elektronarzędzia

Młotowiertarka DH18DPA W2Z 18 mm - 1,3 J 998,-	Młotowiertarka DH18DPB W2Z 18 mm - 1,3 J 885,-	Młotowiertarka DH18DBL W2Z 26 mm - 2,0 J 1599,-	Młotowiertarka DH18DPC W4Z 26 mm - 3,2 J 1565,-	Wiertarko-wkrętarka DS18DA W4Z 50 Nm 249,-	Wiertarko-wkrętarka DS18DD W2Z 55 Nm - 1,2 kg 429,-	Wiertarko-wkrętarka DS18DBSL W6Z 70 Nm - 1,9 kg 995,-	Wiertarko-wkrętarka DS18DSDL W4Z 92 Nm - 2,1 kg 699,-
Zakrętarka udarowa WHP18DBL W4Z 70 dB - 6x200 mm 1229,-	Zakrętarka udarowa WH18DA W4Z 140 Nm - 1,3 kg 289,-	Zakrętarka udarowa WH18DD W2Z 140 Nm - 1,2 kg 499,-	Zakrętarka udarowa WH18DF W2Z 145 Nm - 1,4 kg 365,-	Zakrętarka udarowa WH18DBDL2 W2Z 207 Nm - 1,6 kg 998,-	Kłucz udarowy WR18DF W2Z 220 Nm - 1,4 kg 365,-	Kłucz udarowy WR18DBDL2 W2Z 305 Nm - 1,8 kg 1180,-	Wiertarka kątowa DN18DSL T4Z 10 mm - 12,5 Nm 969,-
Piła taśmowa CB18DBL W4Z 83 mm 1420,-	Gwoździarka NT1865DBSL W6Z 16 gauge - 25-65 mm 1600,-	Gwoździarka NT1865DA W6Z 16 gauge - 25-65 mm 2150,-	Młotek automatyczny NH18DSL W4Z 4,1 x 25-90 mm 489,-	Szlifierka oscylacyjna SV1813DA W2Z Ø125 mm 648,-	Wyrzynarka CJ18DA W2Z 120 mm - pałak 699,-	Piła tarczowa C1806DA W2Z Ø165 mm - 57 mm 656,-	Piła tarczowa C18DBAL W2Z Ø165 mm - 66 mm 1189,-
Narzędzie wielofunkcyjne CV18DBL W2Z Starlock - OIS 1599,-	Strug P18DSL W2Z 82 x 2 mm 710,-	Dmuchawa RB18DC W4Z 3,5 m³/min. 305,-	Latarka UB18DGL L0Z LED 315,-	Latarka UB18DJL L0Z LED 169,-	Szperacz UB18DA W4Z LED 669,-	Oświetlenie budowlane UB18DB W4Z 2 000 lm 418,-	Oświetlenie budowlane UB18DC W4Z 4 000 lm 658,-
Wentylator UF18DSAL L0Z 18 m³/min. 405,-	Radio UR18DSAL W4Z FM 749,-	Pistolet do klejenia AC18DA W4Z 3 000 Nm - 400 ml 1198,-	Pistolet do klejenia AC18DA W5Z 3 000 Nm - 600 ml 1248,-	Opalarka RH18DA W2Z 30-550°C 578,-	Myjka wysokociśnieniowa AW18DBL W4Z 20 bar - 8l 1999,-		

Wszystkie podane ceny są cenami netto PLN



- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 
Klucz udarowy
WR36DE W2Z
770 Nm - 2,6 kg
1019,- | 
Szlifierka kąтова
G3613DA W2Z
125 mm - ślizg
1225,- | 
Szlifierka kąтова
G3613DB W2Z
125 mm - łopatką
1225,- | 
Szlifierka kąтова
G3623DA W4Z
230 mm
1945,- | 
Piła tarczowa
CD3605DA W2Z
Ø125 mm
1309,- |
| 
Frezarka
górnoprzecionowa
M3612DA W4Z
6, 8, 12 mm - 50 mm
1345,- | 
Odkurzacz
R36DB W4Z
22 l/s - 220 mbar
998,- | 
Odkurzacz
RP3608DA W4Z
58 l/s
2499,- | 
Piła łańcuchowa
CS3635DB W4Z
350 mm - 14,9 m/s
1119,- | 
Piła łańcuchowa
CS3630DB W4Z
300 mm - 14,9 m/s
1040,- |

Krok 2

Wybierz źródło zasilania
36 V, 18/36 V lub 18 V

- | | | | | |
|---|--|--|---|--|
| 
Wiertarko-wkrętarka
DS18DBL2 W2Z
136 Nm - 2,4 kg
1055,- | 
Wiertarko-wkrętarka
udar. DV18DA W4Z
50 Nm - 1,4 kg
289,- | 
Wiertarko-wkrętarka
udar. DV18DD W2Z
55 Nm - 1,3 kg
460,- | 
Wiertarko-wkrętarka
udar. DV18DBSL W6Z
70 Nm - 1,7 kg
1039,- | 
Wiertarko-wkrętarka
udar. DV18DBL2 W2Z
136 Nm - 2,5 kg
1085,- |
| 
Szlifierka kąтова
G18DSL2 W3Z
125 mm - ślizg
501,- | 
Szlifierka kąтова
G18DBBAL W2Z
125 mm - łopatką
940,- | 
Szlifierka kąтова
G18DBBVL W5Z
125 mm - ślizg
925,- | 
Nożyce
do blachy CE18DSL W4Z
maks. 2,3 mm
1799,- | 
Nożyce
do blachy CN18DSL W4Z
maks. 2,3 mm
1999,- |
| 
Piła tarczowa
C1807DA W2Z
Ø185 mm - 65 mm
1115,- | 
Piła szablasta
CR18DA W2Z
13 mm - 3 200 /min.
649,- | 
Piła szablasta
CR18DB W4Z
29 mm - 8,8 kg
629,- | 
Piła szablasta
CR18DBL W4Z
32 mm - 2 500 /min.
1199,- | 
Frezarka pionowa
M1808DA W2Z
6, 8 mm
945,- |
| 
Oświetlenie
budowlane UB18DD W4Z
10 000 lm
1048,- | 
Latarka
UB18DE W4Z
250 lm
168,- | 
Latarnia
UB18DF W4Z
700 lm
209,- | 
Odkurzacz
R18DSL W4Z
670 ml - 1,0 kg
275,- | 
Odkurzacz
R18DB W4Z
21 l/s - 45 mbar
358,- |

36V Zasilanie

- ☐ Adapter
 hybrydowy
ET36A W0Z
 36V - 2 000 W
1215,-
 cena promocyjna



36V 18V Źródła zasilania

- | | |
|---|--|
| ☐ Akumulator
BSL36A18
36/18V - 2,5/5,0Ah -
nr 371750
564,³⁰
cena promocyjna | ☐ Zestaw startowy 6
UC18YSL3 WEZ
2x BSL36A18 +
UC18YSL3 WEZ
1050,³⁰
cena promocyjna |
| ☐ Akumulator
BSL36B18
36/18V - 4,0/8,0 Ah -
nr 372120
609,³⁰
cena promocyjna | ☐ Zestaw startowy 8
UC18YSL3 WFZ
2x BSL36B18 +
UC18YSL3 WFZ
1338,³⁰
cena promocyjna |
| ☐ Ładowarka
UC18YFSL W0Z
14,4V/18V
256,⁵⁰
cena promocyjna | ☐ Ładowarka
UC18YSL3 W0Z
18V/36V - 6 A
305,¹⁰
cena promocyjna |
| ☐ Ładowarka
wieloportowa
UC18YFSL W1Z
12V/18V/36V - 6 A
656,¹⁰
cena promocyjna | |

18V Źródła zasilania

- | | |
|--|--|
| ☐ Akumulator
BSL1820M
18V - 2,0 Ah -
nr 377796
306,⁰⁰
cena promocyjna | ☐ Zestaw startowy 1
UC18YFSL WFZ
2x BSL1820M +
UC18YFSL WFZ
448,²⁰ cena promocyjna |
| ☐ Akumulator
BSL1840M
18V - 4,0 Ah -
nr 378679
540,⁰⁰
cena promocyjna | ☐ Zestaw startowy 2
UC18YFSL WEZ
2x BSL1840M +
UC18YFSL WEZ
700,²⁰ cena promocyjna |
| ☐ Akumulator
BSL1850C
18V - 5,0 Ah - nr 376029
510,³⁰
cena promocyjna | ☐ Zestaw startowy 3
UC18YSL3 WGZ
2x BSL1850C +
UC18YSL3 WGZ
782,¹⁰ cena promocyjna |

Udarowa wiertarko-wkrętarka aku. 18V DV18DBL2 WPZ

18V - 136 Nm - 204 mm

Silnik bezszczotkowy zapewniający najdłuższy okres trwałości użytkowej i najwyższą wydajność | Funkcja Reactive Force Control (RFC) zatrzymuje silnik w przypadku nagłego przeciążenia bitu narzędzia, aby ograniczyć skręcenie jednostki głównej | Uchwyt bez klucza zapewnia szybką wymianę bitów | Zintegrowana lampka LED zapewnia idealną widoczność powierzchni roboczej | Ergonomiczna miękka rękojeść zapewnia optymalną łatwości obsługi | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Niezwykle kompaktowa
i łatwa w użyciu

Sprzęgło 22-pozycyjne

Compatible
BRUSHLESS
RFC

2199,-

2704,77 z VAT



Aku. wiertarko-wkrętarka DS18DBSL WNZ

18V

18V - 70 Nm - 189 mm

Silnik bezszczotkowy zapewniający najdłuższy okres trwałości użytkowej i najwyższą wydajność | Uchwyt bez klucza z pojedynczą tuleją zapewnia łatwą wymianę bitów | Zintegrowana lampka LED zapewnia idealną widoczność powierzchni roboczej | Ergonomiczna miękka rękojeść zapewnia optymalną łatwości obsługi | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Niezwykle kompaktowa
i łatwa w użyciu

Sprzęgło 22-pozycyjne

Compatible
BRUSHLESS

1399,-

1720,77 z VAT



Wiertarko-wkrętarka aku. DS18DD WQZ

18V

18V - 55 Nm - 157 mm

Silnik bezszczotkowy zapewniający najdłuższy okres trwałości użytkowej i najwyższą wydajność | Wielkość 157 mm - bardzo kompaktowe rozwiązanie zapewniające idealną wygodę i łatwości obsługi | Ergonomiczna miękka rękojeść zapewnia optymalną kontrolę i komfort podczas długotrwałej pracy | Zintegrowana lampka LED zapewnia idealną widoczność powierzchni roboczej | 20-stopniowa regulowana nastawa momentu obrotowego do różnych zastosowań

Niezwykle kompaktowa i łatwa w użyciu

Wąski ergonomiczny uchwyt
z mięką rękojeścią

Compatible

789,-

970,47 z VAT



Udarowa wiertarko-wkrętarka aku. 18V DV18DF WQZ

18V - 55 Nm - 218 mm - 1,7 kg

Mocna dwubiegowa wiertarko-wkrętarka 18V, stworzona do komfortowej pracy | Ergonomiczna obudowa pokryta gumą do łatwego operowania narzędziem | Wyposażona w bezkluczykowy uchwyt 13 mm pozwalający na użycie szerokiej gamy akcesoriów | Sprzęgło z 22 stopniami regulacji | Funkcja wiercenia z udarem pozwala na wykonanie otworów w betonie | Oświetlenie LED dla lepszej widoczności | Walizka HSC

Kompaktowa i lekka

Ergonomiczna obudowa

Bezkluczykowy uchwyt 13 mm

Compatible

599,-

736,77 z VAT



Aku. wiertarko-wkrętarka DS18DD WPZ

18V

18V - 55 Nm - 157 mm

Silnik bezszczotkowy zapewniający najdłuższy okres trwałości użytkowej i najwyższą wydajność | Wielkość 157 mm - bardzo kompaktowe rozwiązanie zapewniające idealną wygodę i łatwości obsługi | Ergonomiczna miękka rękojeść zapewnia optymalną kontrolę i komfort podczas długotrwałej pracy | Zintegrowana lampa LED zapewnia idealną widoczność powierzchni roboczej | 20-stopniowa regulowana nastawa momentu obrotowego do różnych zastosowań

Niezwyczajnie kompaktowa i łatwa w użyciu

Wąski ergonomiczny uchwyt
z miękką rękojeścią

Compatible
BRUSHLESS

989,-

1216,47 z VAT



Udarowa wiertarko-wkrętarka aku. 18V DV18DA WCZ

18V - 50 Nm - 188 mm - 1,4 kg

Kompaktowa i lekka dwubiegowa udarowa wiertarko-wkrętarka, stworzona do komfortowej pracy | Ergonomiczna obudowa pokryta gumą do łatwego operowania narzędziem | Wyposażona w bezkluczkowy uchwyt 13 mm pozwalający na użycie szerokiej gamy akcesoriów | Sprzęgło z 20 stopniami regulacji z dwoma pierścieniami | Funkcja wiercenia z udarem pozwala na wykonanie otworów w betonie | Oświetlenie LED dla lepszej widoczności | walizka

Kompaktowa i lekka

Ergonomiczna obudowa

Bezkluczkowy uchwyt 13 mm

Compatible

549,-

675,27 z VAT




Wiercenie i mocowanie



Wyposażenie dodatkowe wiertarko-wkrętarki

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
781795	ZESTAW WIERTŁ DO DREWNA W KASECIE 13 ELEMENTÓW (6/8/10/12/13/14/16/17/18/19/20/2)	133,00	163,59	120,00	147,60
781996	ZESTAW ŚWIDRÓW DO DREWNA W KASECIE 8 SZT. (10/12/14/16/18/20/22/24X460MM)	339,00	416,97	306,00	376,38
752177	ZESTAW OTWORNIC COMBI WER. 2	460,00	565,8	415,00	510,45
781993	ZESTAW ŚWIDRÓW DO DREWNA W KASECIE 8 SZT. (10/12/14/16/18/20/22/24X230MM)	202,00	248,46	182,00	223,86
4100729	WIERTŁO PUSZKOWE DO DREWNA SET (5 SZT) 15/20/25/30/35MM	218,00	268,14	199,00	244,77
754254	ZESTAW PIŁ OTWORNIC Z ZĘBAMI Z WĘGLIKA DO OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	478,00	587,94	430,00	528,90
40030019	ZESTAW BITÓW 32 ELEMENTY (BOX I)	56,00	68,88	51,00	62,73



781993

40030019

781795

Wiertarko-wkrętarka aku. DS18DF WQZ

18V

18V - 53 Nm - 213 mm - 1,7 kg

Mocna dwubiegowa wiertarko-wkrętarka 18V, stworzona do komfortowej pracy | Ergonomiczna obudowa pokryta gumą do łatwego operowania narzędziem | Wyposażona w bezkluczykowy uchwyt 13 mm pozwalający na użycie szerokiej gamy akcesoriów | Sprzęgło z 22 stopniami regulacji | Oświetlenie LED dla lepszej widoczności | walizka HSC



Mocna i łatwa w obsłudze

Ergonomiczna obudowa

Bezkluczykowy uchwyt 13 mm

 Compatible

515,-

633,45 z VAT

Wiertarko-wkrętarka aku. DS18DA WCZ

18V

18V - 50 Nm - 173 mm - 1,3 kg

Kompaktowa i lekka dwubiegowa wiertarko-wkrętarka, stworzona do komfortowej pracy | Ergonomiczna obudowa pokryta gumą do łatwego operowania narzędziem | Wyposażona w bezkluczykowy uchwyt 13 mm pozwalający na użycie szerokiej gamy akcesoriów | Sprzęgło z 20 stopniami regulacji | Oświetlenie LED dla lepszej widoczności | walizka



Kompaktowa i lekka

Ergonomiczna obudowa

Bezkluczykowy uchwyt 13 mm

 Compatible

519,-

638,37 z VAT

Combo pack KC18DA WAZ

18V

Aku. wiertarko-wkrętarka DS18DA
Aku. zakrętarka udarowa WH18DA
2 x aku. BSL1820M
Ładowarka UC18YKSL
Walizka transportowa



 Compatible

885,-

1088,55 z VAT

Udarowa zakrętarka aku. WH36DC WRZ

36V - 215 Nm - 114 mm

Kompaktowa i lekka: parametry takie jak jedynie 114 mm długości i masa 1,6 kg ułatwiają długotrwałą pracę w wąskich przestrzeniach | Mocna i szybka: Moment dokręcania 215 Nm umożliwia wykonanie nawet najtrudniejszych prac | Silnik bezszczotkowy zapewniający najdłuższy okres trwałości użytkowej i najwyższą wydajność | Trzy jasne diody LED zapewniają dokładne oświetlenie | Powlekane podzespoły elektroniczne zapewniają stopień ochrony IP56 przed warunkami atmosferycznymi i pyłem | 5 trybów umożliwiających precyzyjną regulację i wydajną pracę | System Triple Hammer: trzy bijaki na młoteczku zmniejszają wibracje poprzez wykonanie trzech (a nie standardowo dwóch) uderzeń na obrót, co zapewnia większy komfort pracy i ogranicza siłę wyrzutu

Moment dokręcania 215 Nm

Unikalna technologia Triple Hammer

**Kompaktowa i lekka:
tylko 114 mm i 1,6 kg**

NEW
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

2259,-

2778,57 z VAT

Wyposażenie dodatkowe zakrętarek udarowych.

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
751171	Bit PH 1 38mm 3 szt. udarowy NEXT GENERATION	34,00	41,82	31,00	38,13
751172	Bit PH 2 38mm 3 szt. udarowy NEXT GENERATION	35,00	43,05	32,00	39,36
751173	Bit PH 3 38mm 3 szt. udarowy NEXT GENERATION	35,00	43,05	32,00	39,36
751176	Bit PZ 1 38mm 3 szt. udarowy NEXT GENERATION	35,00	43,05	32,00	39,36
751177	Bit PZ 2 38mm 3 szt. udarowy NEXT GENERATION	35,00	43,05	32,00	39,36
751178	Bit PZ 3 38mm 3 szt. udarowy NEXT GENERATION	35,00	43,05	32,00	39,36
751181	Bit TORX T15 38mm 3 szt. udarowy NEXT GENERATION	35,00	43,05	32,00	39,36
751182	Bit TORX T20 38mm 3 szt. udarowy NEXT GENERATION	35,00	43,05	32,00	39,36
751183	Bit TORX T25 38mm 3 szt. udarowy NEXT GENERATION	35,00	43,05	32,00	39,36
751184	Bit TORX T30 38mm 3 szt. udarowy NEXT GENERATION	35,00	43,05	32,00	39,36
751185	Bit TORX T40 38mm 3 szt. udarowy NEXT GENERATION	35,00	43,05	32,00	39,36
751190	Zestaw bitów udarowych NEXT GENERATION 21 szt.	249,00	306,27	225,00	276,75



751171 - 751185 751190

Z przyjemnością wspieramy każdego profesjonalistę.

W tym celu oferujemy różne elektronarzędzia, od kompaktowych i lekkich urządzeń klasy podstawowej po wysokiej klasy, potężne narzędzia do bardziej wymagających zadań. Przykładem tego jest nasza gama akumulatorowych zakrętarek udarowych 1/4". Wybierz narzędzie najlepiej pasujące do wykonywanej pracy.



Lekkie



Aku. zakrętarka 12V udarowa WH12DA WFZ

12V - 110 Nm - 1/4"

Zintegrowana lampa LED zapewnia idealną widoczność powierzchni roboczej | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora z zabezpieczeniem przed przegrzaniem umożliwia sprawdzenie czasu pracy akumulatora oraz wskazuje jego przegrzanie lub awarię | Miękką rękojeść zapewnia komfort obsługi

Aku. zakrętarka 18V udarowa WH18DA WCZ

18V - 140 Nm - 150 mm - 1,3 kg

Potężna wkrętarka 18V z gniazdem 1/4" stworzona do komfortowej pracy | Wysoka prędkość oraz moc udaru pozwoli wykonać szybko pracę | Ergonomiczna obudowa pokryta gumą do łatwego operowania narzędziem | Oświetlenie LED dla lepszej widoczności | walizka

Aku. zakrętarka 18V udarowa WH18DD WQZ

18V - 140 Nm - 1/4"

Kompaktowa i lekka - ułatwia pracę w wąskich przestrzeniach | Jasna lampa LED zapewnia optymalne oświetlenie przestrzeni roboczej | Silnik bezszczotkowy o dużym stosunku mocy do rozmiaru w kompaktowej obudowie | Dokręcanie i luzowanie śrub maszynowych, wkrętów samogwintujących, wkrętów do drewna, wkrętów z łbem sześciokątnym, śrub, nakrętek itd. | Wiercenie w drewnie i innych materiałach za pomocą uchwyty wiertarskiego i zestawu adapterów (opcja)

 Compatible

 Compatible
BRUSHLESS

998,-

1227,54 z VAT

565,-

694,95 z VAT

899,-

1105,77 z VAT



Średnie

Wysokowydajne



Aku. zakrętarka 18V udarowa WH18DF W2Z

18V - 150 Nm - 166 mm - 1,4 kg

Kompaktowa i lekka wkrętarka udarowa 1/4" stworzona do komfortowej pracy | Wysoka prędkość oraz moc udaru pozwoli szybko wykonać pracę | Ergonomiczna obudowa pokryta gumą do łatwego operowania narzędziem | Oświetlenie LED dla lepszej widoczności | bez akumulatora i ładowarki

Aku. zakrętarka 18V udarowa WH18DBDL2 WPZ

18V - 207 Nm - 1/4"

Silnik bezszczotkowy gwarantuje mniejsze zużycie i dłuższy okres trwałości użytkowej | Technologia Triple Hammer: redukuje vibracje i umożliwia długotrwałą komfortową pracę Zwiększona trwałość - wykonanie pyłoszczelne i wodoszczelne - stopień ochrony IP56 | 4-stopniowy wybierak trybu dokręcania: delikatny, standardowy, wysokowydajny i wkręty samowierzące | Nowo zaprojektowany wentylator gwarantuje wydajne chłodzenie silnika i zwiększoną trwałość | Zintegrowana lampa LED zapewnia idealną widoczność powierzchni roboczej

Aku. zakrętarka 36V udarowa WH36DC WRZ

36V - 215 Nm - 1/4"

Kompaktowa i lekka | Mocna i szybka: Moment dokręcania 215 Nm | Silnik bezszczotkowy zapewniający najdłuższy okres trwałości użytkowej i najwyższą wydajność | Czuły wyzwalacz uruchamia narzędzie przy 100 obr./min | Trzy jasne diody LED zapewniające najlepsze oświetlenie | Stopień ochrony IP56: ochrona przed wodą i pyłem | 5 trybów pracy | Technologia Triple Hammer | Tryb wkręcania pojedynczych śrub zatrzymuje narzędzie automatycznie po 3-5 uderzeniach, aby zapobiec nadmiernemu dokręceniu śruby

Compatible

365,-

448,95 z VAT

Compatible
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

2289,-

2815,47 z VAT

Compatible
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

2259,-

2778,57 z VAT

NOWOŚĆ

Wytrzymała konstrukcja i łatwa obsługa.

Wysoka wydajność podczas wiercenia i prac rozbiórkowych

Uchwyt o niskim poziomie drgań zapewnia maksymalną ochronę użytkownika

Pokrętło regulacji zmiennej prędkości do różnych zastosowań

Młot udarowo-obrotowy DH52MA WSZ

230V

230V - 11,8 kg - 1 500 W - 52 mm - 15,5 J - SDS-max

Wysoka wydajność wiercenia i prac rozbiórkowych zapewnia skrócenie czasu pracy | Uchwyt Low Vibration Handle (LVH) chroni użytkownika i zapewnia optymalny komfort pracy | Duży włącznik ułatwia obsługę i zapewnia optymalną kontrolę | Pokrętło regulacji zmiennej prędkości do różnych zastosowań i ustawień | Uchwyt One Push Bit - wymiana wiertel i dłut SDS-max jednym ruchem dłoni | Łatwa obsługa dzięki dużej dźwigni na korpusie narzędzia | Dłuta można ustawić pod 12 różnymi kątami do różnych zastosowań |



LVH

2824,-

3473,52 z VAT

Wyposażenie dodatkowe młotów udarowo-obrotowych.

Pełną ofertę naszych produktów przedstawiamy w katalogu wyposażenia dodatkowego lub na stronie www.hikoki-narzedzia.pl

Nr art.	Opis	Katal. netto	Katal. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
754310	WIERTŁO UDAR. SDS MAX DWUSPIRALNE, CZTEROOSTRZOWE 20X520 MM	184,00	226,32	166,00	204,18
754320	WIERTŁO UDAR. SDS MAX DWUSPIRALNE, CZTEROOSTRZOWE 25X520MM	216,00	265,68	195,00	239,85
754333	WIERTŁO UDAR. SDS MAX DWUSPIRALNE, CZTEROOSTRZOWE 32X570MM	291,00	357,93	262,00	322,26
754346	WIERTŁO UDAR. SDS MAX DWUSPIRALNE, CZTEROOSTRZOWE 40X570MM	462,00	568,26	420,00	516,60
754349	WIERTŁO UDAR. SDS MAX DWUSPIRALNE, CZTEROOSTRZOWE 45X570MM	629,00	773,67	567,00	697,41
754352	WIERTŁO UDAR. SDS MAX DWUSPIRALNE, CZTEROOSTRZOWE 52X570MM	794,00	976,62	715,00	879,45
751035	ZESTAW GROTÓW SDS MAX 400MM 3 SZT.	135,00	166,05	122,00	150,06



Młot udarowo-obrotowy DH45MA WSZ

230V - 9,4 kg - 1 400 W - 45 mm - 11,3 J - SDS-max

230V

Wysoka wydajność wiercenia i prac rozbiórkowych zapewnia skrócenie czasu pracy | Uchwyt Low Vibration Handle (LVH) chroni użytkownika i zapewnia optymalny komfort pracy | Duży włącznik ułatwia obsługę i zapewnia optymalną kontrolę | Pokrętko regulacji zmiennej prędkości do różnych zastosowań i ustawień | Uchwyt One Push Bit - wymiana wiertła i dłuta SDS-max jednym ruchem dłoni | Łatwa obsługa dzięki dużej dźwigni na korpusie narzędzia | Dłuta można ustawić pod 12 różnymi kątami do różnych zastosowań |



Młot udarowo-obrotowy DH52MEY WSZ

230V - 11,5 kg - 1 500 W - 52 mm - 18,8 J - 9,8 m/s² - SDS-max

230V

Silnik bezszczotkowy gwarantuje mniejsze zużycie i dłuższy okres trwałości użytkowej

Niskie wibracje rzędu zaledwie 9,8 m/s² ze względu na UVP umożliwiają ograniczenie obciążenia użytkownika

BRUSHLESS
FHB
UVP

Cena katalogowa netto
4150,00
Cena katalogowa brutto
5104,50

Cena promocyjna

3735,-

4594,05 z VAT



Młot udarowo-obrotowy DH45MEY WSZ

230V - 9,5 kg - 1 500 W - 45 mm - 12,2 J - 8,8 m/s² - SDS-max

230V

Silnik bezszczotkowy gwarantuje mniejsze zużycie i dłuższy okres trwałości użytkowej

Niskie wibracje rzędu zaledwie 8,8 m/s² ze względu na UVP umożliwiają ograniczenie obciążenia użytkownika

BRUSHLESS
FHB
UVP

Cena katalogowa netto
3650,00
Cena katalogowa brutto
4489,50

Cena promocyjna

3285,-

4040,55 z VAT



Młot udarowo-obrotowy DH40MEY WSZ

230V - 7,5 kg - 1 150 W - 40 mm - 8,7 J - SDS-max

230V

12 wybieranych pozycji dłuta

Niski poziom wibracji zapewniający najwyższy komfort operatora

BRUSHLESS
FHB
UVP

Cena katalogowa netto
3200,00
Cena katalogowa brutto
3936,00

Cena promocyjna

2880,-

3542,40 z VAT



Młotowiertarka 230V DH28PEC WSZ

230V - 900 W - 24 mm -
3,2 J - SDS-plus

Silnik bezszczotkowy gwarantuje mniejsze zużycie i dłuższy okres trwałości użytkowej | UVP: niski poziom vibracji zapewnia najwyższy komfort operatora | Funkcja (RFC) zatrzymuje silnik w przy-padku nagłego przeciążenia bitu narzędzia | Wygodny przełącznik ułatwia przełączanie między trzema trybami pracy | Ergonomiczna miękka rękojeść zapewnia optymalną kontrolę i komfort podczas długotrwałej pracy | Funkcja Auto-Stop: rejestruje i zapamiętuje czas wiercenia co umożliwia łatwe i konsekwentne wiercenie wielu otworów

Trzy tryby: wiercenie, wiercenie z udarem i podkuwanie

Auto-Stop: regulacja głębokości



BRUSHLESS
UVP
RFC

Cena katalogowa netto
1299,00
Cena katalogowa brutto
1597,77

Cena promocyjna

1169,-

1437,87 z VAT

Młotowiertarka 230V DH26PMC WSZ

230V - 830 W - 26 mm -
2,9 J - SDS-plus

Mocny silnik zapewniający najwyższą wydajność wiercenia i dłutowania w swojej klasie | Kompaktowa i lekka - mniejsze obciążenie nadgarstka i ramienia | Uchwyt One Push umożliwia szybką i łatwą wymianę wiertła | Labiryntowe otwory wentylacyjne ograniczają penetrację pyłu i odpadów

Mocny silnik zapewniający
najwyższą wydajność wiercenia
i podkuwania w swojej klasie

Wysoka bezawaryjność
i wydłużona żywotność

Ulepszony uchwyt wiertarski
i uchwyt wiertła zapewniają
szybszy montaż



Cena katalogowa netto
925,00
Cena katalogowa brutto
1137,75

Cena promocyjna

832,-

1023,36 z VAT

Młotowiertarka 230V DH24PMH WSZ

230V - 730 W - 24 mm -
2,7 J - SDS-plus

Mocny silnik zapewniający najwyższą wydajność wiercenia i dłutowania w swojej klasie | Kompaktowa i lekka - mniejsze obciążenie nadgarstka i ramienia | Uchwyt One Push umożliwia szybką i łatwą wymianę wiertła | Labiryntowe otwory wentylacyjne ograniczają penetrację pyłu i odpadów

Mocny silnik zapewniający
najwyższą wydajność wiercenia
i podkuwania w swojej klasie

Wysoka bezawaryjność
i wydłużona żywotność

Ulepszony uchwyt wiertarski
i uchwyt wiertła zapewniają
szybszy montaż



Cena katalogowa netto
855,00
Cena katalogowa brutto
1051,65

Cena promocyjna

769,-

945,87 z VAT

Wiercenie i wyburzanie

Młotowiertarka aku. DH36DPA WRZ

36V - 28 mm - 3,0 J - SDS-plus

36V

Trzy tryby: wiercenie, wiercenie z udarem i podkuwanie

Silnik bezszczotkowy gwarantuje mniejsze zużycie i dłuższy okres trwałości użytkowej

2899,-

3565,77 z VAT

Compatible
BRUSHLESS
RFC



Młotowiertarka aku. DH18DBL WPZ

18V - 26 mm - 2,2 J - SDS-plus

18V

Trzy tryby: wiercenie, wiercenie z udarem i podkuwanie

Silnik bezszczotkowy gwarantuje mniejsze zużycie i dłuższy okres trwałości użytkowej

2535,-

3118,05 z VAT

Compatible
BRUSHLESS
RFC



Młotowiertarka aku. DH18DPA WPZ

18V - 18 mm - 1,3 J - SDS-plus

18V

Kompaktowa i lekka

Funkcja Auto-Stop

1849,-

2274,27 z VAT

Compatible
BRUSHLESS
RFC



Młotowiertarka aku. DH18DPB WPZ

18V - 18 mm - 1,3 J - SDS-plus

18V

Kompaktowa i lekka

Funkcja Auto-Stop

1879,-

2311,17 z VAT

Compatible
BRUSHLESS
RFC



Młot wyburzeniowy H60MEY WTZ

230V - 12,2 kg - 1 500 W - 26,5 J - SDS-max

UVP: niski poziom wibracji zapewnia najwyższy komfort operatora | Silnik bezszczotkowy gwarantuje mniejsze zużycie i dłuższy okres trwałości użytkowej | SDS-max: łatwy w obsłudze uchwyt dłuta One Push | Zmienna nastawa prędkości do różnych zastosowań i materiałów

Solidny i mocny do wymagających zastosowań

**BRUSHLESS
FHB
UVP**

3600,-

4428,00 z VAT

Młot wyburzeniowy H41MB2 WSZ

230V - 930 W - 7,1 J - SDS-max

Wygodny uchwyt i optymalny komfort pracy

Szybkowymienny uchwyt

Cena katalogowa netto

1849,00

Cena katalogowa brutto

2274,27

Cena promocyjna

1664,-

2046,72 z VAT

LVH



230V

Młot wyburzeniowy H65SB3 WTZ

230V - 20,1 kg - 1 340 W - 33,9 J - 30 mm Hex

Najlepsza w klasie wydajność prac rozbiórkowych

Aluminiowy odlewany ciśnieniowo korpus zapewnia najwyższą trwałość

Cena katalogowa netto

4200,00

Cena katalogowa brutto

5166,00

Cena promocyjna

3780,-

4649,40 z VAT

**FHB
UVP**



230V

Wyposażenie dodatkowe młotów udarowo-obrotowych i młotów wyburzeniowych

Wiertła SDS-max FCH.

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
4100901	SDS-MAX FCH 12/340	128,00	157,44	116,00	142,68
4100902	SDS-MAX FCH 12/540	167,00	205,41	150,00	184,50
4100903	SDS-MAX FCH 12/740	239,00	293,97	220,00	270,60
4100904	SDS-MAX FCH 12/940	296,00	364,08	266,00	327,18
4100905	SDS-MAX FCH 14/340	136,00	167,28	123,00	151,29
4100906	SDS-MAX FCH 14/540	173,00	212,79	156,00	191,88
4100907	SDS-MAX FCH 14/740	241,00	296,43	220,00	270,60
4100908	SDS-MAX FCH 14/940	348,00	428,04	315,00	387,45
4100911	SDS-MAX FCH 16/340	177,00	217,71	160,00	196,80
4100912	SDS-MAX FCH 16/540	197,00	242,31	178,00	218,94
4100913	SDS-MAX FCH 16/740	247,00	303,81	223,00	274,29
4100914	SDS-MAX FCH 16/940	304,00	373,92	275,00	338,25
4100916	SDS-MAX FCH 18/340	177,00	217,71	160,00	196,80
4100917	SDS-MAX FCH 18/540	203,00	249,69	185,00	227,55
4100918	SDS-MAX FCH 18/740	268,00	329,64	245,00	301,35
4100919	SDS-MAX FCH 18/940	306,00	376,38	275,00	338,25
4100921	SDS-MAX FCH 20/320	181,00	222,63	165,00	202,95
4100922	SDS-MAX FCH 20/520	216,00	265,68	199,00	244,77
4100923	SDS-MAX FCH 20/720	278,00	341,94	250,00	307,50
4100924	SDS-MAX FCH 20/920	312,00	383,76	280,00	344,40
4100926	SDS-MAX FCH 22/320	192,00	236,16	175,00	215,25
4100927	SDS-MAX FCH 22/520	213,00	261,99	192,00	236,16
4100928	SDS-MAX FCH 22/720	280,00	344,40	255,00	313,65
4100929	SDS-MAX FCH 22/920	315,00	387,45	285,00	350,55
4100931	SDS-MAX FCH 24/320	220,00	270,60	199,00	244,77
4100932	SDS-MAX FCH 24/520	260,00	319,80	234,00	287,82
4100933	SDS-MAX FCH 25/320	206,00	253,38	186,00	228,78
4100934	SDS-MAX FCH 25/520	254,00	312,42	230,00	282,90
4100935	SDS-MAX FCH 25/720	342,00	420,66	310,00	381,30
4100936	SDS-MAX FCH 25/920	370,00	455,10	335,00	412,05
4100938	SDS-MAX FCH 26/320	275,00	338,25	250,00	307,50
4100939	SDS-MAX FCH 26/520	307,00	377,61	280,00	344,40
4100940	SDS-MAX FCH 28/320	252,00	309,96	230,00	282,90
4100941	SDS-MAX FCH 28/520	290,00	356,70	265,00	325,95
4100942	SDS-MAX FCH 28/720	375,00	461,25	339,00	416,97
4100943	SDS-MAX FCH 28/920	491,00	603,93	442,00	543,66
4100945	SDS-MAX FCH 30/320	261,00	321,03	235,00	289,05
4100946	SDS-MAX FCH 30/520	338,00	415,74	305,00	375,15
4100949	SDS-MAX FCH 32/320	284,00	349,32	256,00	314,88
4100950	SDS-MAX FCH 32/520	342,00	420,66	310,00	381,30
4100951	SDS-MAX FCH 32/720	451,00	554,73	410,00	504,30
4100952	SDS-MAX FCH 32/920	509,00	626,07	460,00	568,80

Wiertło SDS-max.

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
754336	UDAROWE SDS MAX DWU-SPIRALNE, CZTEROOSTRZOWE 35X370MM	288,00	354,24	260,00	319,80
754337	UDAROWE SDS MAX DWUSPIRALNE, CZTEROOSTRZOWE 35X570MM	329,00	404,67	299,00	367,77
754338	UDAROWE SDS MAX DWUSPIRALNE, CZTEROOSTRZOWE 35X670MM	406,00	499,38	366,00	450,18
754339	UDAROWE SDS MAX DWUSPIRALNE, CZTEROOSTRZOWE 35X920MM	562,00	691,26	505,00	621,15
754340	UDAROWE SDS MAX DWUSPIRALNE, CZTEROOSTRZOWE 37X370MM	256,00	314,88	232,00	285,36
754341	UDAROWE SDS MAX DWUSPIRALNE, CZTEROOSTRZOWE 37X570MM	421,00	517,83	380,00	467,40
754342	UDAROWE SDS MAX DWUSPIRALNE, CZTEROOSTRZOWE 37X920MM	582,00	715,86	525,00	645,75
754343	UDAROWE SDS MAX DWUSPIRALNE, CZTEROOSTRZOWE 38X370MM	332,00	408,36	299,00	367,77
754344	UDAROWE SDS MAX DWUSPIRALNE, CZTEROOSTRZOWE 38X570MM	381,00	468,63	345,00	424,35
754345	UDAROWE SDS MAX DWUSPIRALNE, CZTEROOSTRZOWE 40X370MM	390,00	479,70	355,00	436,65
754346	UDAROWE SDS MAX DWUSPIRALNE, CZTEROOSTRZOWE 40X570MM	462,00	568,26	420,00	516,60
754347	UDAROWE SDS MAX DWUSPIRALNE, CZTEROOSTRZOWE 40X920MM	590,00	725,70	535,00	658,05
754348	UDAROWE SDS MAX DWUSPIRALNE, CZTEROOSTRZOWE 40X1320MM	875,00	1076,25	789,00	970,47
754349	UDAROWE SDS MAX DWUSPIRALNE, CZTEROOSTRZOWE 45X570MM	629,00	773,67	569,00	699,87
754350	UDAROWE SDS MAX DWUSPIRALNE, CZTEROOSTRZOWE 45X920MM	832,00	1023,36	750,00	922,50
754351	UDAROWE SDS MAX DWUSPIRALNE, CZTEROOSTRZOWE 50X570MM	791,00	972,93	715,00	879,45
754352	UDAROWE SDS MAX DWUSPIRALNE, CZTEROOSTRZOWE 52X570MM	794,00	976,62	715,00	879,45



4100933



4100934



754352

Dłuta sześciokątne 30 mm.

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
751543	GROT 6-KĄT 30MM, 400MM	117,00	143,91	106,00	130,38
751548	GROT SAMOOSPRZĄCY 6-KĄT 30MM, 400MM	148,00	182,04	135,00	166,05
751544	PRZECINAK 35X410 DO H65SB	117,00	143,91	106,00	130,38
751545	PRZECINAK 75X410MM do H65SB	136,00	167,28	125,00	153,75
751542	DŁUTO ŁOPATKOWE 6-KĄT-30MM 135X450MM	449,00	552,27	410,00	504,30



751545



751548

Dłuta SDS-max.

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
750991	GROT SDS MAX 400MM	39,00	47,97	36,00	44,28
750992	GROT SDS MAX 600MM	56,00	68,88	51,00	62,73
751032	GROT SDS MAX SAMOOSTRZĄCY 400MM	64,00	78,72	58,00	71,34
750994	PRZECINAK WĄSKI SDS MAX 26X400MM	39,00	47,97	36,00	44,28
750995	PRZECINAK WĄSKI SDS MAX 26X600MM	56,00	68,88	51,00	62,73
751033	DŁUTO ŁOPATKOWE SDS MAX 25X400MM	65,00	79,95	59,00	72,57
750997	PRZECINAK SZER. SDS MAX 50X400MM	61,00	75,03	55,00	67,65
751034	PRZECINAK SDS MAX 80X300MM	90,00	110,70	82,00	100,86
751038	PRZECINAK SAMOOSTRZĄCY 50X350MM SDS MAX	91,00	111,93	82,00	100,86
751005	DŁUTO DACHÓWKOWE SDS MAX 50X300MM	70,00	86,10	65,00	79,95
751039	DŁUTO DO KAFLI SDS MAX 50X300MM	90,00	110,70	85,00	104,55
750996	BRUZDOWNIK SDS MAX 26X300MM	95,00	116,85	88,00	108,24
751036	DŁUTO BRUZDOWNIK 32X300MM SDS MAX	144,00	177,12	130,00	159,90
751000	BRUZDOWNIK DO CEGIEŁ SDS MAX 32X300MM	120,00	147,60	110,00	135,30
751003	DŁUTO SKRZYDEŁKOWE SDS MAX 35X380MM	204,00	250,92	185,00	227,55
751004	DŁUTO GRZEBIEN. SDS MAX 32X300MM	304,00	373,92	275,00	338,25
751009	PRZEC. SZER. DO ASF. SDS MAX 90X400	191,00	234,93	175,00	215,25
751008	DŁUTO ŁOPATKOWE SDS MAX 80X400	214,00	263,22	199,00	244,77
751011	DŁUTO DO UZIOMÓW 13X260 SDS MAX	125,00	153,75	115,00	141,45
751010	DŁUTO DO UZIOMÓW 16,5X260 SDS MAX	129,00	158,67	120,00	147,60
4100993	DŁUTO DO UZIOMÓW 19X260 SDS MAX	186,00	228,78	170,00	209,10
751035	ZESTAW GROTÓW SDS MAX 400MM 3 SZT.	135,00	166,05	125,00	153,75



751003



751004



751009




751035



Wiertła i dłuta SDS-plus.

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
783273	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, CZTEROOSTRZOWE, DWUSPIRALNE 18X250MM	126,00	154,98	115,00	141,45
783274	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, CZTEROOSTRZOWE, DWUSPIRALNE 18X450MM	146,00	179,58	133,00	163,59
783275	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, CZTEROOSTRZOWE, DWUSPIRALNE 20X250MM	134,00	164,82	125,00	153,75
783276	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, CZTEROOSTRZOWE, DWUSPIRALNE 20X450MM	141,00	173,43	129,00	158,67
783277	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, CZTEROOSTRZOWE, DWUSPIRALNE 22X250MM	147,00	180,81	133,00	163,59
783278	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, CZTEROOSTRZOWE, DWUSPIRALNE 22X450MM	194,00	238,62	175,00	215,25
783279	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, CZTEROOSTRZOWE, DWUSPIRALNE 24X250MM	154,00	189,42	140,00	172,20
783280	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, CZTEROOSTRZOWE, DWUSPIRALNE 24X450MM	208,00	255,84	190,00	233,70
783281	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, CZTEROOSTRZOWE, DWUSPIRALNE 25X250MM	160,00	196,80	145,00	178,35
783282	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, CZTEROOSTRZOWE, DWUSPIRALNE 25X450MM	213,00	261,99	199,00	244,77
783283	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, CZTEROOSTRZOWE, DWUSPIRALNE 26X450MM	257,00	316,11	233,00	286,59
783284	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, CZTEROOSTRZOWE, DWUSPIRALNE 28X250MM	171,00	210,33	155,00	190,65
783285	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, CZTEROOSTRZOWE, DWUSPIRALNE 28X450MM	229,00	281,67	210,00	258,30
783286	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, CZTEROOSTRZOWE, DWUSPIRALNE 30X250MM	186,00	228,78	169,00	207,87
783287	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, CZTEROOSTRZOWE, DWUSPIRALNE 30X450MM	243,00	298,89	220,00	270,60
783288	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, CZTEROOSTRZOWE, DWUSPIRALNE 32X450MM	266,00	327,18	240,00	295,20
783391	WIELOPAK WIERTEL SDS-PLUS DWUSPIRALNYCH, CZTEROOSTRZOWYCH 7 SZT.	172,00	211,56	155,00	190,65
751589	ZESTAW DŁUT (PRZECINAK, GROT) SDS-PLUS 250MM 3 SZT.	111,00	136,53	100,00	123,00



751589



783285

NOWOŚĆ



Wbijanie gwoździ pod dowolnym kątem

Wysoka prędkość wbijania

Stała wydajność wbijania gwoździ

Nowy poziom prędkości, precyzji oraz wydajności.

Aku. gwoździarka wykończeniowa NT1865DA W6Z

18V - 16 Gauge - 32-65 mm - 20°

Unikalny system pneumatyczno-sprężynowy wbijania gwoździ | 20° kąt mocownia magazynka pozwala na wbijanie gwoździ pod każdym kątem i blisko narożników | Bezszcotkowy silnik zapewnia dłuższą trwałość, mniej operacji serwisowych i dłuższą żywotność | Selektowny przycisk aktywacji: do trybu wbijania seryjnego lub pojedynczego | Mechanizm blokady pracy na "sucho" | Niska vibracja | Niski koszt obsługi serwisowej | bez akumulatora i ładowarki

Compatible
BRUSHLESS

2150,-

2644,50 z VAT



18V

Akumulatorowa gwoździarka 18V**NR1890DBCL WQZ**

18V - 50-90 mm - 34°

Silnik bezszczotkowy zapewnia dłuższy czas pracy, mniej konserwacji oraz zwiększoną trwałość | Duża moc pozwala na wbijanie do 2 gwoździ 90 mm na sekundę | Dostępne dwa tryby pracy: manualny oraz tryb automatyczny (ciągły)

Silnik bezszczotkowy zwiększający żywotność urządzenia i bezproblemową pracę

Unikalny system napędu pneumatycznego

**3320,-**

4083,60 z VAT

Compatible
BRUSHLESS

Akumulatorowa gwoździarka 18V**NR1890DBRL WKZ**

18V - 50-90 mm - 21°

Silnik bezszczotkowy zapewnia dłuższy czas pracy, mniej konserwacji oraz zwiększoną trwałość | Duża moc pozwala na wbijanie do 2 gwoździ 90 mm na sekundę | Dostępne dwa tryby pracy: manualny oraz tryb automatyczny (ciągły)

Silnik bezszczotkowy zwiększający żywotność urządzenia i bezproblemową pracę

Unikalny system napędu pneumatycznego

**3320,-**

4083,60 z VAT

Compatible
BRUSHLESS

Akumulatorowy młotek 18V**NH18DSL W4Z**18V - 90 mm
bez aku. i ładowarki**486,-**

597,78 z VAT

Compatible

Sztyfcarka aku. 18V**NT1850DBSL WXZ**

18V - 16-50 mm

**Sztyfcarka akumulatorowa 18V****NT1865DBSL WXZ**

18V - 25-65 mm

**2999,-**

3688,77 z VAT

Compatible
BRUSHLESS

2999,-

3688,77 z VAT

Compatible
BRUSHLESS



Poznaj nasze wysokiej klasy gwoździe Proline.

Gwoździe ocynkowane HiKOKI produkowane są specjalną techniką zwaną magnetohydrodynamiką (MHD). Stosowanie tej metody podczas procesu galwanizacji gwoździ posiada wiele zalet.

Oplącalność.

Ze względu na użycie procesu MHD koszty produkcji gwoździ w porównaniu do tradycyjnej metody maczania na gorąco w cynku są znacznie obniżone. Proces ten zużywa mniej energii oraz jest znacznie przyspieszony.

Przyjazne środowisku.

Eliminując niebezpieczne związki takie jak kwas, topnik oraz czynność płukania, proces MHD stosowany na gwoździe galwanizowane jest ekologiczny. Nie występują chemikalia, które trzeba utylizować.

Wysoka jakość.

Nasze gwoździe wykonane są z wysokiej jakości stali. Są dostępne w wersji okrągłej jak i perścieniowej zarówno jasne lub ocynkowane. Gwoździe Proline spełniają wszystkie obowiązujące standardy jakości i posiadają certyfikaty, dzięki temu są odpowiednie dla szerokiej gamy gwoździarek HiKOKI.

Nr kat.		Opis	Ceny katalogowe		Ceny promocyjne	
			netto	brutto	netto	brutto
Do akumulatorowej gwoździarki do ram NR1890DBCL						
	753611	Gwoździe 2,8X50mm 34° MHD (3000 szt.) [NR1890DBCL/NR90GC(2) i NR90AD]	239,00	293,97	216,00	265,68
	753612	Gwoździe 2,8X55mm 34° MHD (3000 szt.) [NR1890DBCL/NR90GC(2) i NR90AD]	260,00	319,80	235,00	289,05
	753613	Gwoździe 2,8X65mm 34° MHD (3000 szt.) [NR1890DBCL/NR90GC(2) i NR90AD]	291,00	357,93	262,00	322,26
	753614	Gwoździe 2,8X75mm 34° MHD (2500 szt.) [NR1890DBCL/NR90GC(2) i NR90AD]	286,00	351,78	258,00	317,34
	753616	Gwoździe 3,1X90mm 34° MHD (2500 szt.) [NR1890DBCL/NR90GC(2) i NR90AD]	403,00	495,69	363,00	446,49
Do akumulatorowej gwoździarki do ram NR1890DBRL						
	753621	Gwoździe 2,8X50MM 21° MDH (3000 szt.) [NR1890DBRL/NR1890DCRL/NR90GR(2)]	213,00	261,99	192,00	236,16
	753622	Gwoździe 2,8X55MM 21° MDH (3000 szt.) [NR1890DBRL/NR1890DCRL/NR90GR(2)]	231,00	284,13	208,00	255,84
	753623	Gwoździe 2,8X65MM 21° MDH (3000 szt.) [NR1890DBRL/NR1890DCRL/NR90GR(2)]	262,00	322,26	236,00	290,28
	753624	Gwoździe 2,8X75MM 21° MDH (2500 szt.) [NR1890DBRL/NR1890DCRL/NR90GR(2)]	300,00	369,00	270,00	332,10
	753626	Gwoździe 3,1X90MM 21° MDH (2500 szt.) [NR1890DBRL/NR1890DCRL/NR90GR(2)]	349,00	429,27	315,00	387,45
Do akumulatorowej gwoździarki wykończeniowej NT1865DBAL						
	750682	Gwoździe DA 15GA 34° 32MM ELGV (2000 szt.) [NT65MA3/NT1865DBAL]	111,00	136,53	100,00	123,00
	750683	Gwoździe DA 15GA 34° 38MM ELGV (2000 szt.) [NT65MA3/NT1865DBAL]	120,00	147,60	109,00	134,07
	750685	Gwoździe DA 15GA 34° 50MM ELGV (2000 szt.) [NT65MA3/NT1865DBAL]	146,00	179,58	132,00	162,36
	750687	Gwoździe DA 15GA 34° 63MM ELGV (2000 szt.) [NT65MA3/NT1865DBAL]	167,00	205,41	151,00	185,73
	750693	Gwoździe DA 15GA 34° 38MM INOX (2000 szt.) [NT65MA3/NT1865DBAL]	257,00	316,11	232,00	285,36
	750695	Gwoździe DA 15GA 34° 50MM INOX (2000 szt.) [NT65MA3/NT1865DBAL]	315,00	387,45	234,00	287,82
	750697	Gwoździe DA 15GA 34° 63MM INOX (2000 szt.) [NT65MA3/NT1865DBAL]	388,00	477,24	350,00	430,50
Do akumulatorowej gwoździarki wykończeniowej NT1865DBSL						
	705565	Gwoździe do osadzaka 16GA proste 25mm 5000 szt. [NT65GS/NT65M2/NT1865DBSL]	60,00	73,80	55,00	67,65
	705566	Gwoździe do osadzaka 16GA proste 32mm 2500 szt. [NT65GS/NT65M2/ NT1865DBSL]	41,00	50,43	37,00	45,51
	705567	Gwoździe do osadzaka 16GA proste 35mm 2500 szt. [NT65GS/NT65M2/ NT1865DBSL]	42,00	51,66	38,00	46,74
	705568	Gwoździe do osadzaka 16GA proste 38mm 2500 szt. [NT65GS/NT65M2/NT1865DBSL]	44,00	54,12	40,00	49,20
	705569	Gwoździe do osadzaka 16GA proste 40mm 2500 szt. [NT65GS/NT65M2/NT1865DBSL]	46,00	56,58	42,00	51,66
	705571	Gwoździe do osadzaka 16GA proste 50mm 2500 szt. [NT65GS/NT65M2/NT1865DBSL]	55,00	67,65	50,00	61,50
	705572	Gwoździe do osadzaka 16GA proste 64mm 2500 szt. [NT65GS/NT65M2/NT1865DBSL]	88,00	108,24	80,00	98,40
	750593	Sztyfty 16GA 38MM INOX (2500 szt.) [NT65GS/ NT65M2/NT1865DBSL]	157,00	193,11	142,00	174,66
	750595	Sztyfty 16GA 50MM INOX (2500 szt.) [NT65GS/ NT65M2/NT1865DBSL]	201,00	247,23	181,00	222,63
	750597	Sztyfty 16GA 63MM INOX (2500 szt.) [NT65GS/ NT65M2/NT1865DBSL]	248,00	305,04	225,00	276,75
Do akumulatorowej gwoździarki sztyftowej NT1850DBSL						
	750672	Sztyfty 20MM ELVZ (5000 szt.) [NT1850DBSL / NT50GS/AE2]	43,00	52,89	39,00	47,97
	750674	Sztyfty 30MM ELVZ (5000 szt.) [NT1850DBSL / NT50GS/AE2]	51,00	62,73	46,00	56,58
	750675	Sztyfty 35MM ELVZ (5000 szt.) [NT1850DBSL / NT50GS/AE2]	57,00	70,11	52,00	63,96
	750676	Sztyfty 40MM ELVZ (5000 szt.) [NT1850DBSL / NT50GS/AE2]	63,00	77,49	57,00	70,11
	750678	Sztyfty 50MM ELVZ (5000 szt.) [NT1850DBSL / NT50GS/AE2]	75,00	92,25	58,00	71,34
	715255	sztyfty 38mm INOX 5000 szt. [NT1850DBSL / NT50GS/AE2]	186,00	228,78	168,00	206,64
	715258	sztyfty 50mm INOX 7000 szt. [NT1850DBSL / NT50GS/AE2]	389,00	478,47	355,00	436,65
Do akumulatorowej gwoździarki wykończeniowej NT1865DA						
	705573	Gwoździe do osadzaka 16GA ukośne 32mm 2000 szt. [NT65GB]	59,00	72,57	54,00	66,42
	705574	Gwoździe do osadzaka 16GA ukośne 38mm 2000 szt. [NT65GB]	62,00	76,26	56,00	68,88
	750675	Sztyfty 35MM ELVZ (5000 szt.) [NT1850DBSL / NT50GS/AE2]	57,00	70,11	52,00	63,96
	750676	Sztyfty 40MM ELVZ (5000 szt.) [NT1850DBSL / NT50GS/AE2]	63,00	77,49	57,00	70,11
	705577	Gwoździe do osadzaka 16GA ukośne 63mm 2000 szt. [NT65GB]	91,00	111,93	82,00	100,86
	4100431	Sztyfty 16GA 32MM INOX (2000 szt.) [NT65GS/ NT65M2/ NT1865DBSL]	114,00	140,22	103,00	126,69
	4100432	Sztyfty 16GA 38MM INOX (2000 szt.) [NT65GS/ NT65M2/ NT1865DBSL]	135,00	166,05	122,00	150,06
	4100433	Sztyfty 16GA 45MM INOX (2000 szt.) [NT65GS/ NT65M2/ NT1865DBSL]	154,00	189,42	139,00	170,97
	4100434	Sztyfty 16GA 50MM INOX (2000 szt.) [NT65GS/ NT65M2/ NT1865DBSL]	179,00	220,17	162,00	199,26
	4100435	Sztyfty 16GA 63MM INOX (2000 szt.) [NT65GS/ NT65M2/ NT1865DBSL]	220,00	270,60	199,00	244,77
Do gwoździarki z trzpieniem 23 NP18DSAL						
	4100421	Sztyfty 23 GA 15MM ELVZ (20.000 szt) NP18DS(A)L	60,00	73,80	55,00	67,65
	4100422	Sztyfty 23 GA 20MM ELVZ (10.000 szt) NP18DS(A)L	37,00	45,51	34,00	41,82
	4100423	Sztyfty 23 GA 25MM ELVZ (10.000 szt) NP18DS(A)L	46,00	56,58	42,00	51,66
	4100424	Sztyfty 23 GA 30MM ELVZ (10.000 szt) NP18DS(A)L	53,00	65,19	48,00	59,04
	4100425	Sztyfty 23 GA 35MM ELVZ (10.000 szt) NP18DS(A)L	60,00	73,80	55,00	67,65

NOWOŚĆ

Wysoka moc. Doskonałe wyniki.

Ruch oscylacyjno-rotacyjny 11 000 obr./min

Wysoka wydajność zbierania pyłu

Pokrętło regulacji prędkości obrotowej

Niski poziom vibracji i lekka konstrukcja



Aku. szlifierka mimośrodowa SV1813DA WPZ

18V - 11 000 obr./min

18V

Ruch oscylacyjno-rotacyjny o prędkości 11 000 obr./min umożliwia szybkie i spójne szlifowanie nawet dużych powierzchni | Regulacja prędkości umożliwia dostosowanie jej do każdego materiału | Łatwy do opróżnienia worek na pył - bezpyłowa praca bez użycia odkurzacza | Niskie vibracje narzędzia zapewniają wygodną pracę i czystość powierzchni | Niska masa narzędzia umożliwia pracę bez zmęczenia | Wysoka wydajność zbierania pyłu: możliwość podłączenia do odkurzacza lub worka na pył w celu zachowania czystości miejsca pracy i ochrony zdrowia użytkownika | W zestawie: 2 x aku. 5,0Ah BSL1850C, ładowarka, worek na pył, przyłącze do odkurzacza, walizka HCS

Compatible
BRUSHLESS

1319.-

1622,37 z VAT



Wyposażenie dodatkowe szlifierek mimośrodowych.

Do drewna litego, oklein, blach ze stali i stali nierdzewnej, metali nieżelaznych i metali lekkich.

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
753101	KRAŻKI ŚCIERNE NA RZEP (10SZT.) 125 K40	19,00	23,37	18,00	22,14
753102	KRAŻKI ŚCIERNE NA RZEP (10SZT.) 125 K60	19,00	23,37	18,00	22,14
753103	KRAŻKI ŚCIERNE NA RZEP (10SZT.) 125 K80	18,00	22,14	17,00	20,91
753104	KRAŻKI ŚCIERNE NA RZEP (10SZT.) 125 K100	17,00	20,91	16,00	19,68
753105	KRAŻKI ŚCIERNE NA RZEP (10SZT.) 125 K120	17,00	20,91	16,00	19,68
753106	KRAŻKI ŚCIERNE NA RZEP (10SZT.) 125 K150	17,00	20,91	16,00	19,68
753107	KRAŻKI ŚCIERNE NA RZEP (10SZT.) 125 K180	17,00	20,91	16,00	19,68
753108	KRAŻKI ŚCIERNE NA RZEP (10SZT.) 125 K240	17,00	20,91	16,00	19,68
753109	KRAŻKI ŚCIERNE NA RZEP (10SZT.) 125 K320	17,00	20,91	16,00	19,68
753110	KRAŻKI ŚCIERNE NA RZEP (10SZT.) 125 K400	17,00	20,91	16,00	19,68



753102

Aku. frezarka krawędziowa M1808DA WPZ 18V

18V - tuleje zaciskowe w rozmiarze 6, 8 lub 12 - 1,7 kg

Najwyższa wydajność cięcia w swojej klasie | Przycisk wyłącznika silnika dostępny jedną ręką, aby uzyskać wyższy komfort użytkownika | Tuleja zaciskowa 6 i 8 mm zapewnia dużą różnorodność stosowanych frezów | silnik bezszczotkowy zapewnia trwałość i wydajny proces pracy | dźwignia do precyzyjnej regulacji głębokości | zmienna regulacja prędkości umożliwia regulację prędkości dopasowanych do różnych materiałów | adapter do odsysania pyłu do użytku z odkurzaczem gwarantuje bezpyłową pracę.

W systemowej walizce HSC III. W zestawie 2 x akumulator BSL1850C i ładowarka.

Duża wydajność frezowania

Doskonała ergonomia

Maksymalna głębokość frezowania 40 mm

2099,-

2581,77 z VAT

Compatible
BRUSHLESS



Aku. frezarka górnoprzecionowa 36V M3612DA WPZ

36V - tuleje zaciskowe w rozmiarze 6, 8 lub 12 - 3,8 kg

Mocny silnik bezszczotkowy 36 V zapewnia wysoką trwałość i doskonałą prędkość pracy | tuleje zaciskowe 6, 8 i 12 mm do zastosowania wszystkich popularnych frezów | ergonomiczny uchwyt | konstrukcja ułatwia precyzyjne prowadzenie | funkcjonalna dwustopniowa konstrukcja dźwigni umożliwia tymczasowe zablokowanie regulacji głębokości | solidna i lekka konstrukcja zapewniająca długą żywotność i perfekcję obsługi | zmienna regulacja prędkości umożliwia dostosowanie prędkości do różnych materiałów. W systemowej walizce HSC IV. W zestawie 2 x akumulator BSL36A18 i ładowarka.

Silnik bezszczotkowy

Maksymalna głębokość frezowania 50 mm

NEW
BRUSHLESS

2599,-

3196,77 z VAT



Aku. narzędzie wielofunkcyjne CV18DBL WPZ 18V

18V - Starlock/OIS - 2,3 kg - walizka HSC



Compatible
BRUSHLESS

1999,-

2458,77 z VAT

Aku. szlifierka kątowna G3613DA WRZ

36V

36V - 125 mm

Szlifierka G3613DA ma najlepszą w klasie wydajność pracy i prędkość cięcia dzięki zastosowaniu silnika bezszczotkowego oraz wysoko pojemnych akumulatorów Li-Ion MultiVolt.

Wyposażona jest w silnik bardziej odporny na przeciążenia, smukłą konstrukcję obudowy z doskonałym wyważeniem, niską głowicę, regulację prędkości obrotowej, system Kick back protection, anty restart, płynny start, blokadę wrzecioną, rękojeść anty-poślizgową Soft Touch, system antywibracyjny UVP oraz elektroniczny hamulec zatrzymujący tarczę w mniej niż 3 sekundy po zwolnieniu spustu.


Wysoka wydajność

Poręczna i wygodna

BRUSHLESS

2329,-

2864,67 z VAT



Szlifierka kątowna G13SW2 Y4Z

230V

230V - 1 200 W

Wysoka moc 1200 W | Osłona tarczy regulowana bez użycia narzędzi w zakresie 360 stopni zapewnia bezpieczeństwo pracy | Lepsza izolacja podzespołów silnika wydłuża okres trwałości użytkowej i zwiększa wytrzymałość na przeciążenia nawet w trudnych warunkach pracy | Cienka rękojeść zapewnia idealny komfort obsługi

Wysoka moc wyjściowa 1200 W

Osłona tarczy regulowana bez użycia narzędzi

Solidna konstrukcja do wymagających zastosowań

Cena katalogowa netto
469,00
Cena katalogowa brutto
576,87

Cena promocyjna

422,-

519,06 z VAT



Szlifierka kątowna G13SB4 YGZ 230V

230V - 1 400 W - 125 mm

Wąska rękojeść

Osłona tarczy regulowana bez użycia narzędzi



Cena katalogowa netto
510,00
Cena katalogowa brutto
627,30

Cena promocyjna

459,-

564,57 z VAT

Szlifierka kątowna G23ST WAZ 230V

230V - 2 000 W - 230 mm

Izolacja silnika zapewnia wyższą odporność na pył

3 pozycje ustawienia uchwytu bocznego



Cena katalogowa netto
459,00
Cena katalogowa brutto
564,57

Cena promocyjna

413,-

507,99 z VAT



Wposażenie dodatkowe szlifierek kątowych.

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
377085	OSŁONA Z ODCIĄGIEM PYŁU 125MM	644,00	792,12	580,00	713,40
377086	OSŁONA Z ODCIĄGIEM PYŁU 125MM Z KÓŁKAMI	762,00	937,26	688,00	846,24
752812	TARCZA DIAMENTOWA 125X22,2X10 TYP UNIVERSAL LASER	77,00	94,71	70,00	86,10
752502	TARCZA DO CIĘCIA INOX 125X1X22,2	5,00	6,15	4,50	5,535
752815	TARCZA DIAMENTOWA 230X22,2X10 TYP UNIVERSAL LASER	171,00	210,33	155,00	190,65
711273	NAKRĘTKA SZYBKOMOCUJĄCA M14 DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH	55,00	67,65	50,00	61,50
751306	SZCZOTKA KIELICHOWA 65XM14X0,5, PLECIONA	32,00	39,36	29,00	35,67
751302	SZCZOTKA KOŁOWA 125X22,2X0,5, PLECIONA	60,00	73,8	55,00	67,65
751312	SZCZOTKA KIELICHOWA 75XM14X0,3, FALOWANA	36,00	44,28	33,00	40,59



752812



751306



751302

Idealnie wszechstronna: moc i wytrzymałość w kompaktowym rozmiarze.

1100 W mocy

Ochrona przed ponownym uruchomieniem

Izolowany silnik z wysoką odpornością na pył



Cena katalogowa netto
349,00
Cena katalogowa brutto
429,27

Cena promocyjna

299,-

367,77 z VAT



Szlifierka kątowa G13SWA YKZ 125 mm - 1100 W

Moc 1100 W | Ochrona przed ponownym niezamierzonym uruchomieniem dla większego bezpieczeństwa użytkownika | Izolowany silnik zapewniający wysoką odporność na pył i długą żywotność | Uchwyt o niskim poziomie wibracji | Bezkluczykowa regulacja osłony tarczy | Miękki start | Wąska obudowa zapewniająca wygodną obsługę.

Specyfikacja	
Rozmiar tarczy	125 mm
Gwint wrzeciona	M14
Napięcie zasilania	230 V
Moc	1100 W
Prędkość bez obciążenia	12000 /min.
Rodzaj włącznika	boczny
Obwód korpusu	207 mm
Długość	277 mm
Waga ¹	2,3 kg

¹Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01/2014.

NOWOŚĆ

Akumulatorowe. Lekkie. Solidne.

Siła wyciskania 3000 Nm

Regulacja szybkości wyciskania

Zabezpieczenie przed wyciekaniem materiału



Aku. pistolet do uszczelniania AC18DA WPZ

18V - 3 000 Nm - kartridże 400ml

18V

Duża siła wyciskania 3000 Nm do obsługi wszystkich popularnych materiałów | Zmienna prędkość i dodatkowy przełącznik spustowy - precyzyjna regulacja we wszystkich zastosowaniach | Funkcja ochrony przed kapaniem materiału redukuje ilość odpadów | Oszczędność czasu - wymiana tłoków oraz szybka wymiana rurek i uchwytów bez użycia narzędzi | Łatwy w użyciu obrotowy uchwyt 360° zapewnia elastyczność pracy | Stojąca, smukła i kompaktowa konstrukcja | Spec. WPZ - pistolet, 1 x akumulator BSL1820M, ładowarka



Compatible

1689,-

2077,47 z VAT

Aku. pistolet do uszczelniania AC18DA W5Z

18V

18V - 3 000 Nm - kartridże 600ml
Spec. W5Z bez akumulatora i ładowarki



Compatible

1248,-

1535,04 z VAT

Mieszarka UM12VST2 UAZ

230V

230V - 1 200 W - M14



Cena katalogowa netto
725,00
Cena katalogowa brutto
891,75

Cena promocyjna

652,-

801,96 z VAT

Mieszarka UM16VST2UAZ

230V

230V - 1 600 W - M14

Zmienna prędkość

Funkcja łagodnego rozruchu



Cena katalogowa netto
799,00
Cena katalogowa brutto
982,77


Cena promocyjna

719,-

884,37 z VAT

Wyposażenie dodatkowe mieszarek.

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
754727	MIESZADŁO PU135MD	110,00	135,30	100,00	123,00
754733	MIESZADŁO PM135MD	132,00	162,36	120,00	147,60



754727



754733

NOWOŚĆ

Doskonałe systemy oświetlenia - akumulatorowe i przewodowe.

Funkcja ściemniania, 10 000 lm

Zasilanie hybrydowe: czas pracy do 16 godzin (DC), nieograniczony czas pracy z przewodem AC

Stopień ochrony IP65, odporna na uderzenia konstrukcja, soczewka zabezpieczona przed iskrami

Akumulatorowe oświetlenie budowlane UB18DD W4Z

18V - 10 000 lm

Wysoki strumień świetlny i bezstopniowa regulacja jasności do każdego zastosowania | Długi czas pracy: dłuższy okres pomiędzy wymianą akumulatorów, nieograniczony czas pracy na dołączonym kablu AC | Wytrzymałe urządzenie przeznaczone do pracy w nawet najbardziej wymagających lokalizacjach placu budowy: pyłoszczelne, odporne na uderzenia, zabezpieczone przed strumieniem wody i iskrami | Możliwość zawieszenia i mocowania zapewnia elastyczność pracy we wszystkich sytuacjach | Opcja montażu na statywie | Port USB do ładowania urządzeń mobilnych, np. smartfonów | Bez akumulatora i ładowarki

MV Compatible

1048,-

1289,04 z VAT

18V



NOWOŚĆ

18V

Akumulatorowe oświetlenie budowlane UB18DB W4Z

18V - 2 000 lm

Wysoki strumień świetlny i bezstopniowa regulacja jasności do każdego zastosowania | Długi czas pracy: dłuższy okres pomiędzy wymianą akumulatorów | Wytrzymałe urządzenie przeznaczone do pracy w nawet najbardziej wymagających lokalizacjach placu budowy: wodoszczelne, pyłoszczelne i odporne na uderzenia | Możliwość zawieszenia i mocowania zapewnia elastyczność pracy we wszystkich sytuacjach | Opcja montażu na statywie | Bez akumulatora i ładowarki

Funkcja ściemniania, 2000 lm

Długi czas pracy: do 51 godzin

Stopień ochrony IP54, konstrukcja odporna na uderzenia

 Compatible

396,-

487,08 z VAT



NOWOŚĆ

18V

Akumulatorowe oświetlenie budowlane UB18DC W4Z

18V - 4 000 lm

Wysoki strumień świetlny i bezstopniowa regulacja jasności do każdego zastosowania | Długi czas pracy: dłuższy okres pomiędzy wymianą akumulatorów | Wytrzymałe urządzenie przeznaczone do pracy w nawet najbardziej wymagających lokalizacjach placu budowy: pyłoszczelne, odporne na uderzenia, zabezpieczone przed strumieniem wody i iskrami | Możliwość zawieszenia i mocowania zapewnia elastyczność pracy we wszystkich sytuacjach | Opcja montażu na statywie | Port USB do ładowania urządzeń mobilnych, np. smartfonów | Bez akumulatora i ładowarki

Funkcja ściemniania, 4000 lm

Długi czas pracy: do 34 godzin

Stopień ochrony IP65, konstrukcja odporna na uderzenia, soczewka chroniona przed iskrami

 Compatible

658,-

809,34 z VAT



NOWOŚĆ

18V

Akumulatorowa latarka UB18DE W4Z

18V - 250 lm

Bez akumulatora i ładowarki

250 lm, LED

6-stopniowa regulacja kąta

Do 78 godzin pracy na jednym akumulatorze (5,0 Ah)

 Compatible

158,-

194,34 z VAT



NOWOŚĆ

18V

Akumulatorowa latarnia UB18DF W4Z

18V - 700 lm

Bez akumulatora i ładowarki

700 lm, LED

Oświetlenie w zakresie 360°

Do 33 godzin pracy na jednym akumulatorze (5,0 Ah)

 Compatible

198,-

243,54 z VAT



NOWOŚĆ

Szybkie rozgrzanie do wysokiej temperatury. Optymalna kontrola.

Ustawienie wysokiej temperatury do 550°C

Dwa poziomy objętości powietrza

Mechanizm łatwej wymiany dyszy



Akumulatorowa opalarka RH18DA W4Z 18V

Ustawienie wysokiej temperatury zapewnia szybkie osiągnięcie odpowiedniej temperatury nawet w przypadku wymagających zastosowań | Duże przyciski do krokowej regulacji temperatury w przyrostach co 10°C - nieograniczona elastyczność i zakres zastosowań | Dwa poziomy objętości powietrza umożliwiające pracę w dowolnym zastosowaniu | Mechanizm szybkiej wymiany dysz bez użycia narzędzi | Duży podświetlany wyświetlacz LCD podający informacje na temat temperatury i poziomu naładowania akumulatora | Do 20 minut czasu pracy przy 550°C z akumulatorem 5,0 Ah | Bez akumulatora i ładowarki

 Compatible

498,-



612,54 z VAT



18V

TARCZA MULTI CGU CLASSIC


- Tarcza galwanizowana do cięcia niemal wszystkiego: drewna, żelaza, PCV, kamienia, marmuru i tynku.
- Łatwa w użyciu, nie trzeba zmieniać tarczy między cięciami różnych materiałów.



Ø	Wrzeciono Ø	Indeks	Cena netto	Cena brutto	Cena promo. netto	Cena promo. brutto
125 mm	22,23 mm	CGUC125300	93,00 zł	114,39 zł	84,00 zł	103,32 zł
230 mm	22,23 mm	CGUC230300	238,00 zł	292,74 zł	215,00 zł	264,45 zł

KOMPOZYT CGN DO NATURALNEGO KAMIENIA CLASSIC



- Do łatwego cięcia i szlifowania kamienia naturalnego i kompozytu.
- Wyposażony w przyłącze M14 (szlifierka kątowa) do szlifowania płaszczyzn.
- Obie strony tarczy są zabezpieczone, aby umożliwić szeroki wybór operacji.



Ø	Mocowanie	Indeks	Cena netto	Cena brutto	Cena promo. netto	Cena promo. brutto
125 mm	M14	CGNC125M00	147,00 zł	180,81 zł	133,00 zł	163,59 zł
230 mm	M14	CGNC230M00	344,00 zł	423,12 zł	310,00 zł	381,30 zł

METAL CGM CLASSIC

- Galwaniczna alternatywa o znacznie wyższej wydajności w porównaniu do ścierniwa korundowego.
- Może być stosowana w różnych metalach takich jak: stal, stal nierdzewna, aluminium i stal zbrojeniowa.
- Mniej kurzu i zapachu w porównaniu do tarczy ścierniej wiązanej żywicami.



Ø	Wrzeciono Ø	Indeks	Cena netto	Cena brutto	Cena promo. netto	Cena promo. brutto
125 mm	22,23 mm	CGMC125300	63,00 zł	77,49 zł	57,00 zł	70,11 zł
230 mm	22,23 mm	CGMC230300	176,00 zł	216,48 zł	160,00 zł	196,80 zł

NOWOŚĆ

**Potężny.
Lekki.
Cichy.**

Ulepszona dysza do odkurzania podłóg

Wysokowydajny filtr

Wysoka moc ssania

Łatwe i szybkie usuwanie pyłu

Akumulatorowy odkurzacz pionowy R36DB W4Z

36V - 155 W

Ulepszona dysza do odkurzania podłóg | Wysoka moc ssania | Wysokowydajny filtr (wykonany z tkaniny filtracyjnej) | Kontrolka czyszczenia filtra | 3 tryby pracy (niski, średni i wysoki) | Łopatkki zgarniacza pyłu utrzymują filtr w czystości | Łatwe i szybkie czyszczenie | Oświetlenie LED | Wytrzymały silnik bezszczotkowy | Bez akumulatora i ładowarki



BRUSHLESS

998,-

1227,54 z VAT

Odkurzacz do czyszczenia na sucho/mokro RP250YDL WAZ 230V

1 000 W - 3 600 L/min. - klasa L - 25 L

Wyposażony w gniazdo z funkcją automatycznego włączania/wyłączania do podłączenia elektronarzędzia w celu zapewnienia wysokiej wydajności | Czyszczenie filtra w przerwach w pracy zapewnia stałą wysoką moc ssania | Duże, solidne tylne koła ułatwiają pracę na nierównych powierzchniach | Wąż o długości 3,5 m (32 mm) zapewnia wysoką elastyczność pracy

Gniazdo elektryczne

Automatyczny włącznik/wyłącznik z podłączonym narzędziem zasilanym prądem przemiennym



Cena katalogowa netto
854,00
Cena katalogowa brutto
1050,42

Cena promocyjna

768,-

945,38 z VAT

Odkurzacz do czyszczenia na sucho/mokro RP300YDL WAZ 230V

1 000 W - 3 600 L/min. - klasa L - 30 L

Wyposażony w gniazdo z funkcją automatycznego włączania/wyłączania do podłączenia elektronarzędzia w celu zapewnienia wysokiej wydajności | Czyszczenie filtra w przerwach w pracy zapewnia stałą wysoką moc ssania | Duże, solidne tylne koła ułatwiają pracę na nierównych powierzchniach | Wąż o długości 3,5 m (32 mm) zapewnia wysoką elastyczność pracy

Gniazdo elektryczne

Automatyczny włącznik/wyłącznik z podłączonym narzędziem zasilanym prądem przemiennym



Cena katalogowa netto
1080,00
Cena katalogowa brutto
1328,40

Cena promocyjna

972,-

1195,56 z VAT

Wyposażenie dodatkowe odkurzaczy.

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
4100601	WKŁAD FILTRA Ø185X140 HIKOKI	102,00	125,46	93,00	114,39
4100602	WOREK SYNTETYCZNY M RP250YDL / RP300YDL (4 SZT.)	44,00	54,12	40,00	49,20
4100603	WOREK PLASTIKOWY LDPE (4 SZT.) RP250YDL / RP300YDL	57,00	70,11	52,00	63,96



NOWOŚĆ

Duża moc cięcia metalu.

Najmocniejsza na świecie piła
do cięcia metali zasilana prądem stałym

Wyjątkowa głębokość cięcia 58 mm

Kolektor wiórów

Proste i precyzyjne cięcie na zimno, bez iskrzenia

Akumulatorowa piła do cięcia metalu CD3605DA W2Z

36V - 58 mm

36V

Najmocniejsza i najszybsza na rynku piła do cięcia metalu
| Wyjątkowa głębokość cięcia 58 mm umożliwia obsługę
szerokiej gamy materiałów, takich jak płyty warstwowe,
ruszty, szyny montażowe, rury itd. | Proste i precyzyjne cięcia
- czyste krawędzie nie wymagające przeróbek | Beziskrowe
cięcie na zimno zapobiega podgrzewaniu detalu chroniąc
w ten sposób użytkownika i umożliwiając cięcie
laminowanych detali, takich jak płyty warstwowe |
Hamulec elektryczny umożliwiający szybkie zatrzymanie
piły w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika |
Łatwy do opróżnienia kolektor wiórów zapewnia czystość i
bezpieczeństwo miejsca pracy | Bez akumulatora i ładowarki

BRUSHLESS

1309,-

1610,07 z VAT



Akumulatorowa piła tarczowa C3606DA WRZ 36V

36V - Ø165 mm - 66 mm - 3,4 kg

Silnik bezszczotkowy gwarantuje mniejsze zużycie i dłuższy okres trwałości użytkowej | Niezwykle kompaktowe i poręczne urządzenie umożliwiające pracę w ograniczonej przestrzeni | Funkcja łagodnego rozruchu i system ochrony przed odbiciem/przeciążeniem zapewniają jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa | Funkcja przedmuchu zapewnia widoczność linii cięcia | Tryb cichy obniża poziom hałasu i wydłuża czas użytkowania o około 30% | Jasne oświetlenie LED zapewnia doskonałą widoczność powierzchni roboczej i wskaźnika poziomu naładowania akumulatora

Bardzo kompaktowa i poręczna

Zabezpieczenie przed odbiciem

Oświetlenie LED zapewnia odpowiednią widoczność



2999,-

3688,77 z VAT

Akumulatorowa piła tarczowa C1806DA WRZ 18V

18V - Ø165 mm - 3,5 kg

Lekka i ergonomiczna konstrukcja | hamulec silnika zapewniający bezpieczeństwo użytkownika | Solidna podstawa piły ułatwiająca jej posuw | Wskaźnik stanu naładowania akumulatora | Walizka systemowa HSC IV



1439,-

1769,97 z VAT

Pilarka ukosowa z układem przesuwным C8FSHG WAZ 230V


230V - 216 mm - 1 100 W

Zintegrowana lampa LED zapewnia idealną widoczność powierzchni roboczej | Zintegrowany laser idealnie wyznacza linię cięcia | Kompaktowy układ przesuwny z podwójnymi prowadnicami zapobiega ich przesuwaniu się wstecz i umożliwia pracę blisko ścian | Możliwość wysunięcia stołu po obu stronach do obróbki szerokich detali | Wygodna i bezpieczna praca dzięki ergonomicznemu antypoślizgowemu uchwytowi z miękką rękojeścią | Możliwość cięcia skośnego - strona lewa/prawa, 48°

Kompaktowy układ przesuwny z podwójnymi prowadnicami

Stabilny, wysuwany stół umożliwia obróbkę dużych detali

Kompaktowa i lekka konstrukcja



Maks. wydajność 90°	65 x 280 mm, 54 x 305 mm
Cięcie skośne przy 45° L/P	65 x 203 mm, 54 x 210 mm

1220,-

1500,60 z VAT

NOWOŚĆ

18V

Akumulatorowa piła szablasta CR18DB WJZ

18V - 29 mm - 8,8 kg

Szybka i łatwa wymiana brzeszczotów bez użycia narzędzi | Funkcja włączania/wyłączania oscylacji do cięcia z dodatkową prędkością | Solidna metalowa obudowa przekładni | Przeciwwaga do pochłaniania wibracji | Przełącznik zmiany prędkości zapewnia lepszą kontrolę i umożliwia ustawienie odpowiedniej prędkości do obróbki różnych materiałów



Wymiana ostrza bez użycia narzędzi

Ustawienie oscylacji dla bardzo szybkiego cięcia

Przełącznik zmiany prędkości

Compatible

1438,-

1768,74 z VAT



Brzeszczoty do pił szablastych w zwijanej torbie (12 szt.) 752049

159,00 195,57 z VAT

Akumulatorowa wyrzynarka CJ18DA WPZ

18V - 135 mm

Uchwyt kabłąkowy umożliwia pewny chwyt w każdym położeniu | Gładkie i szybkie cięcie | Brzeszczot jest utrzymywany precyzyjnie nawet przy cięciu krzywizn | System wymiany ostrzy bez użycia narzędzi | Oświetlenie LED poprawia widoczność linii cięcia | Możliwość podłączenia odkurzacza | Nadmuch powietrza utrzymuje czystość linii cięcia | 4-stopniowe działanie rotacyjne umożliwia regulację w zakresie pomiędzy cięciem dokładnym i szybkim

Gładkie i szybkie cięcie

Poprawione mocowanie ostrzy zapewnia precyzję cięcia

Compatible
BRUSHLESS



18V

1710,-

2103,30 z VAT

NOWOŚĆ

Zasilanie dla Twoich narzędzi.

Wysoka moc wyjściowa; 21700 ogniw zapewnia wysoką wydajność

Wskaźnik LED umożliwia sprawdzenie czasu pracy akumulatora

Gumowana powierzchnia chroni akumulator i obrabiane detale

Akumulator BSL1840M

18V - 4,0 Ah - nr 378679

Wsuwany akumulator litowo-jonowy 18 V, 4,0 Ah (72 Wh) | Kompaktowy i lekki - masa jedynie 560 gramów | Wskaźnik poziom naładowania | Pełna kompatybilność z obecnym zakresem mocy akumulatorów 18V i wsuwanych ładowarek 14,4V / 36V | Zabezpieczony przed głębokim rozładowaniem, nadmiernym naładowaniem, przeciążeniem i przegrzaniem

18V

600,-

738,00 z VAT



Piła stołowa ze składanym stojakiem na kółkach C10RJ WAZ

230V

230V - Ø254 mm - 79 mm głębokość cięcia pod kątem 90°


Potężny silnik o mocy 1500 W, prędkość 4500 obr./min | Zakres cięcia skośnego od 0° do 45° | Głębokość cięcia 79 mm pod kątem 90°, 57 mm pod kątem 45° | Magazynowanie wyposażenia dodatkowego w urządzeniu | Łatwa regulacja przykładnic oraz wysokości i kąta ostrza | Stabilny i trwały składany stojak na kółkach | Zabezpieczenie przed przeciążeniem | Wyłącznik elektroniczny zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika | Klin rozszczepiający

Łatwość obsługi, transportu i przechowywania

Regulowana przykładnica poprzeczna do większych detali

2299,-

2827,77 z VAT



Akumulatorowa pilarka stołowa C3610DRJ W4Z

36V

36V - Ø255 mm - gł. cięcia 79 mm pod kątem 90°

Pierwsza na rynku pełnowymiarowa bezprzewodowa piła stołowa 255 mm | Miękki start: redukuje hałas | Zabezpieczenie przeciążeniowe: automatycznie wyłącza silnik | Przełącznik bezpieczeństwa do zablokowania piły | Hamulec | Bez akumulatora i ładowarki

Zasilana akumulatorem MULTI VOLT lub poprzez adapter sieciowy

Największy zakres regulacji w swojej klasie

AV
BRUSHLESS

2250,-

2767,50 z VAT



Akumulatorowa przecinarka/giętarka prętów VB3616DA W2Z

36V

36V - Ø8-16 mm

Przełącznik spustowy: ręcznie dostosuj kąt gięcia | Obrót powrotny | Kontroler zapobiegający przerwom | Pokrętło, aby ustawić kąt gięcia | Tnij do dwóch lub zginaj do trzech prętów zbrojeniowych na raz | Wydajność cięcia/gięcia: 10-16 mm prętów zbrojeniowych | Bez akumulatora i ładowarki

Pierwsza na świecie bezprzewodowa przecinarka/giętarka do prętów

Łatwa zmiana trybu przecinania/gięcia prętów

AV
BRUSHLESS

9998,-

12297,54 z VAT



Akcesoria do:

Piły ukośnice przesuwne.

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
752446	PIŁA TARCZOWA HM 216X30 Z18	112,00	137,76	103,00	126,69
752447	Piła tarczowa HM 216x30 Z36	159,00	195,57	145,00	178,35
752448	Piła tarczowa HM 216x30 Z60	179,00	220,17	168,00	206,64

Piły stołowe.

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
4100023	Piła tarczowa HM 255x30 Z24 CIENKA	181,00	222,63	165,00	202,95
4100024	Piła tarczowa HM 255x30 Z48 CIENKA	220,00	270,6	200,00	246,00
4100025	Piła tarczowa HM 255x30 Z60 CIENKA	238,00	292,74	215,00	264,45
752469	Piła tarczowa HM 255X30 Z60 TCG ALUMINIUM I LAMINATY	273,00	335,79	245,00	301,35
752470	Piła tarczowa HM 255X30 Z80 TCG ALUMINIUM I LAMINATY	301,00	370,23	275,00	338,25

Narzędzia wielofunkcyjne.

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
782793	MULTI TOOL ZESTAW (3-PCS) STARLOCK MSD32PBC/MSW32PC/MSM32PB	128,00	157,44	120,00	147,60
782794	MULTI TOOL ZESTAW (6-PCS) STARLOCK MSD32PBC/MSW32PCJ/MSM32PB	273,00	335,79	250,00	307,50

Piły tarczowe Ø165 mm.

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
752414	Piła tarczowa HM 165x20 Z18 CIENKA	106,00	130,38	99,00	121,77
752415	Piła tarczowa HM 165x20 Z36 CIENKA	154,00	189,42	140,00	172,20

Piły szablaste.

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
752037	Brzeszczoty do piły szablastej RS70/S1241HM 2 szt.	196,00	241,08	177,00	217,71
752038	Brzeszczoty do piły szablastej RS80/S2041HM 2 szt.	219,00	269,37	199,00	244,77
752039	Brzeszczoty do piły szablastej RC10/S1130RIFF 2 szt.	73,00	89,79	66,00	81,18
752041	Brzeszczoty do piły szablastej RB70/S1243HM 1 szt.	134,00	164,82	125,00	153,75
752042	Brzeszczoty do piły szablastej RB90/S2243HM 1 szt.	186,00	228,78	169,00	207,87
752685	Brzeszczoty do piły szablastej RPD33B/S956XHM (1 szt.)	53,00	65,19	48,00	59,04
752686	Brzeszczoty do piły szablastej RPD43B/S1156XHM (1 szt.)	72,00	88,56	65,00	79,95
752049	Zestaw brzeszczotów szablastych 12 szt. RM42B/RM36B/RM50B/2xRM43B/2xRPM30B/RW10/2xRPW80/2xRPD40B	175,00	215,25	159,00	195,57

Frezarki.

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
711016	Zestaw frezów 12 szt., chwyt 6 mm	159,00	195,57	145,00	178,35
500507	Zestaw frezów 12 szt., chwyt 8 mm	143,00	175,89	130,00	159,90
711012	Zestaw frezów 4 szt., chwyt 12 mm	159,00	195,57	145,00	178,35

Piły tarczowe Ø235 mm.

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
752456	Piła tarczowa HM 235x30 Z18	118,00	145,14	109,00	134,07
752455	Piła tarczowa HM 235x30 Z24	134,00	164,82	122,00	150,06
752457	Piła tarczowa HM 235x30 Z36	166,00	204,18	150,00	184,50
752458	Piła tarczowa HM 235x30 Z60	186,00	228,78	170,00	209,10

Wyrzynarki.

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
750049	Zestaw brzeszczotów do wyrzynarki w kasie 10 szt.	37,00	45,51	34,00	41,82



PROWADZENIE ŁOŻYSKOWANE

Maszyna do bardzo precyzyjnych cięć.


DEMONTOWALNY BASEN WODNY

Do łatwego czyszczenia.

SŁADANE NOGI
Przecinarka do kafli Caracoup 60

Dane techniczne	Caracoup 60
Moc kW (hp)	1,3 (1,8)
Napięcie robocze V	230
Ø tarczy diamentowej mm	200x25,40
Maks. grubość materiału cm	4
Długość cięcia netto cm	60
Maks. długość cięcia cm	70
Maks. cięcie po przekątnej cm	42x42
Waga kg	62
Wymiary transportowe cm	125x57x65
Indeks	GK0600000S
Cena netto PLN	4 436,00
Cena brutto PLN	5 456,28
Cena promocyjna netto PLN	4 200,00
Cena promocyjna brutto PLN	5 166,00

ŁOŻYSKOWANE PROWADZENIE

Maszyna do wysokoprecyzyjnych cięć.

POMPA Z OSOBNYM WŁĄCZNIKIEM

DEMONTOWALNY BASEN

Do łatwego czyszczenia.

ALUMINIOWA PODSTAWA

Ze składanymi nogami.

Przecinarka do kafli Caracoup 100 Alu

Dane techniczne	Caracoup 100 Alu
Moc kW (hp)	1,3 (1,8)
Napięcie robocze V	230
Ø tarczy diamentowej mm	200x25,40
Maks. grubość materiału cm	4
Długość cięcia netto cm	100
Maks. długość cięcia cm	110
Maks. cięcie po przekątnej cm	70x70
Waga kg	71
Wymiary transportowe cm	169x60x68
Indeks	GC1000L00S
Cena netto PLN	6 650,00
Cena brutto PLN	8 179,50
Cena promocyjna netto PLN	6 350,00
Cena promocyjna brutto PLN	7 810,50



Przecinarka mostowa P-3520

Dane techniczne	P-3520
Moc kW (hp)	2,2 (3,0)
Napięcie robocze V	230
Ø tarczy diamentowej mm	350x25,40
Maks. grubość materiału cm	11
Długość cięcia netto cm	200
Maks. długość cięcia cm	220
Maks. cięcie po przekątnej cm	141x141
Waga kg	152
Wymiary transportowe cm	278x74x85
Indeks	GP3520L000
Cena netto PLN	12 402,00
Cena brutto PLN	15 254,46
Cena promocyjna netto PLN	11 700,00
Cena promocyjna brutto PLN	14 391,00



Przecinarka stołowa do kamienia T-3510

Dane techniczne	T-3510
Moc kW (hp) 230V	2,2 (3,0)
Ø tarczy diamentowej mm	350x25,40
Maks. grubość materiału cm	11
Maks. grubość materiału cm (w 2 przejściach)	13,5
Długość cięcia netto cm	54
Maks. długość cięcia cm	70
Maks. cięcie po przekątnej cm	38x38
Waga kg	74
Wymiary transportowe cm	125x79x67
Indeks 230V	GT3510L000
Cena netto PLN	6 408,00
Cena brutto PLN	7 881,84
Cena promocyjna netto PLN	6 080,00
Cena promocyjna brutto PLN	7 478,40

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Polska Sp. z o.o.

ul. Gierdziejewskiego 1, 02-495 Warszawa

Tel. +48 22 863 33 78

+48 22 863 33 79

e-mail: info@hikoki-powertools.pl

www.hikoki-narzedzia.pl



Jeśli chcesz dostawać od nas najnowsze informacje o promocjach i produktach Hikoki zeskanuj kod.



3 lata gwarancji na wszystkie elektronarzędzia Hikoki oraz akumulatory i ładowarki.
Więcej o programie 3 letniej gwarancji na stronie:
www.hikoki-elektronarzedzia.pl/txt/warunki_3_letniej_gwarancji



[/hikokipowertoolspolska/](https://www.facebook.com/hikokipowertoolspolska/)



[/channel/hikokipolska](https://www.youtube.com/channel/hikokipolska)



[/hikokipolska/](https://www.instagram.com/hikokipolska/)

Większość urządzeń sprzedawana jest bez osprzętu i akcesoriów. Upewnij się u sprzedawcy co zawiera konkretna specyfikacja urządzenia. Prezentowany w ulotce osprzęt ma charakter oddzielnej oferty i nie jest na wyposażeniu urządzeń. Wszystkie ceny zawarte w ulotce są sugerowanymi cenami sprzedaży netto/brutto PLN. Szczegóły u Twojego sprzedawcy. Promocja trwa od września 2022 r. do końca marca 2023 r., lub do wyczerpania zapasów. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie HiKOKI Power Tools Polska Sp. z o.o., ul. Gierdziejewskiego 1, 02-495 Warszawa. Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa polskiego oraz wyklucza dochodzenie roszczeń na podstawie zdjęć i opisów w niej zawartych.

Rozwijamy innowacyjne japońskie technologie od 1948 roku.